

# TANGO E5 ŘADY II

ROBOTICKÁ SEKAČKA



JOHN DEERE



# KLÍČ JE V KONZISTENTNOSTI

Stroje John Deere po celém světě pracují konzistentně a precizně. Od golfových hřišť až po zemědělství, profesionálové si vybírají John Deere. TANGO není výjimkou, je zkonstruována tak, aby pokaždé zajišťovala konzistentní a přesný střih.



Nůž je vyroben z jednoho kusu pružinové oceli vysoké kvality. Při jeho výrobě jsou dodržovány přísné výrobní a bezpečnostní předpisy.



Celý stroj je zároveň silný a robustní, což mu zaručuje potřebnou ochranu.



Robotické sekačky nespí a nikdy se nenudí. Ve své podstatě to jsou pořád jen stroje. A samozřejmě platí, že čím lepší stroj tím konzistentnější výkon.

Společnost John Deere má 180 let zkušeností s výrobou nářadí a strojů pro práci na poli. Během této doby jsme si vybudovali jedinečnou pověst založenou na kvalitě, přesnosti a spolehlivosti.

TANGO v sobě koncentruje vše, co o sečení trávy víme. Podobně jako ostatní stroje John Deere je i tato sekačka kombinací kvalitní konstrukce, inovativních funkcí a technologií pro přesný stříh a trvalou výkonnost. Podívejme se třeba na nůž. Nůž sekačky TANGO byl speciálně zkonstruován tak, aby zůstal ostrý celou sezónu – vaše tráva tak bude vždy posečena čistě a konzistentně. Výsledky hovoří samy za sebe.


Všechny komponenty sekačky TANGO jsou vyrobeny podle stejných vysokých standardů jako naše velké řezačky a traktory, které dodáváme do celého světa. Díky přísným směrnícím kontroly kvality v naší továrně v Gummersbachu (Německo) je zajištěno, že každá sekačka TANGO, kterou vyrobíme, bude splňovat naše – a také vaše – vysoké standardy. Konzistentnost však vyžaduje více než jen kvalitní výrobu. Na rozdíl od robota na výrobní lince si musí

sekačka TANGO umět poradit s celou řadou proměnných, aniž by šlápla vedle. Proto je vybavena masivními koly s dobrou trakcí. Technologicky vyspělé snímače zajišťují, aby se neodchýlila od požadované trasy. A díky inteligentní technologii ochrany proti krádeži pomocí kódu PIN se nikdy nedostane do nepovolaných rukou. Protože předpokladem konzistentnosti je konec konců také klid v duši. ■

# SNADNÁ OBSLUHA

## ROBOTICKÁ SEKAČKA

Nová sekačka TANGO E5 řady II je konstruována tak, aby vám usnadnila život. Ovládací prvky a technologie jsou tak intuitivní, že budete ihned připraveni sekat. Svůj čas tak budete moci opět využívat podle svého.



### JE SNADNÉ JÍ PROPADNOUT

TANGO seká v náhodném směru a automaticky rozpoznává překážky a hraniční kabel. Dokonce se za chodu přizpůsobuje úsekům s vyšší trávou. Vodicí kabel je téměř neviditelný a při změně rozvržení zahrady ho můžete snadno přemístit.



**Bezpečná a zabezpečená:** červené tlačítko zastaví nůž; snímač v rukojeti jej zablokuje během přepravy. Sekačka TANGO je chráněná kódem PIN a lze ji nastavit na automatické uzamčení.



**Inteligentní:** TANGO pozná, kdy potřebuje nabít, a automaticky vyhledá dokovací stanici. Díky výkonné lithium-iontové baterii k tomu však nedochází příliš často.

## TICHÁ

Sekačka TANGO je tak tichá, že může sekat dokonce i v noci\*, aniž byste kohokoliv rušili. To vše s minimem povyku a hluku.

\*S ohledem na dobu používání prosím dodržujte místní předpisy.



## SNADNÁ OBSLUHA

Sekačka TANGO E5 řady II je inteligentnější než kdy dříve. Řídicí systém sekačky ji navádí směrem vpřed až do okamžiku, kdy dosáhne hraničního kabelu. Poté sekačka vykrouží křivku, čímž změní směr a nepoškodí trávník. Dokonce i na svahu.



**Snadné programování:** velký displej a logické ovládací prvky umožňují snadné nastavení požadovaného programu a jeho rychlou změnu. Displej má funkci „další krok“, která zobrazuje, co právě sekačka TANGO dělá a k čemu se chystá dál.

## SPOLEHLIVÁ


Sekačka TANGO je odolná vůči povětrnostním vlivům, a proto může pracovat, zatímco vy jste v pohodlí a suchu doma. Dvouplášťová skříň chrání nejdůležitější komponenty, jako je elektronický systém, baterie a motor, pro léta spolehlivého provozu. Výkonná lithium-iontová baterie si snadno poradí se svahy a mokrou trávou.



## ZVLÁDÁ SVAHY

Sekačku TANGO můžete naprogramovat na konkrétní obtížná místa na své zahradě. Komplexní zahrady se stromy a keři nepředstavují pro sekačku problém, problémem pro ni nejsou ani svahy se sklonem do 36 % (v oblasti sečení)\*.

\*V závislosti na podmínkách a tvaru zahrady.



## ROBUSTNÍ

Ať je počasí jakékoliv, sekačka TANGO si nikdy nestěžuje. Součásti elektronického systému, baterie a nůž jsou chráněny robustní dvouplášťovou skříní, která zajišťuje naprostou odolnost vůči vlivům počasí.



# PODPORA

Od poradenství po servis a náhradní díly, váš prodejce John Deere má vše potřebné, aby vaše sekačka TANGO stále fungovala jako nová. Rok co rok.





## VÝKONNÁ

Nůž z temperované oceli trávu seká rychle a čistě a zůstane ostrý po celé léto. Delší tráva nepředstavuje žádný problém – na začátku sezóny ani po delší nepřítomnosti není nutné trávu předsekávat. Pro nastavení výšky sečení (19 až 102 mm) stačí otočit ochranný kryt nože.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dostaňte ze sekačky TANGO maximum s těmito praktickými doplňky.



**Trakční sada:** pro maximální výkon při sečení do svahu můžete zadní kola robotické sekačky vybavit touto trakční sadou – a pak už se jen dívat, jak TANGO šplhá do kopce.



**Upevňovací kolíky kabelu:** tyto kolíky pro upevnění hraničního kabelu využijete při rozšiřování plochy sečení. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu.



**Náhradní dokovací stanice:** plánujete používat sekačku TANGO na více místech? Doporučujeme, abyste nainstalovali druhou nabíjecí stanici.



**Další kabely a konektory:** Sady 150 nebo 500metrových hraničních kabelů jsou ideální pro opravy nebo pro větší zahrady. Díky speciálnímu gelu zůstávají spoje suché pro vynikající přenos signálu.

## TANGO E5 řady II

<b>Funkce</b>	
Výška sečení	19 – 102 mm
Produktivita	Až 2200 m <sup>2</sup>
Navádění	Náhodné a spirálové. Hraniční kabel, 150 m kabelu a 150 kolíků jsou součástí dodávky
Svahová dostupnost (na volné ploše)	Až 36 %*
Svahová dostupnost (v místech otáčení, například u hraničního kabelu)	Až 10 %*
Max. délka hraničního kabelu	350 m
Elektromotor žacího nože	60 W / 2600 ot./min
Hnací elektromotory pojezdových kol	46 W / 40 ot./min
Žací systém	Pevný ocelový nůž
<b>Baterie</b>	
Typ baterie	Lithium-iontová
Kapacita baterie	98 Wh
Napětí baterie	25 V
<b>Nabíjení</b>	
Automatické nabíjení	Ano
Napájení nabíjecího zařízení	120/230 V
Výstupní napětí nabíjecího zařízení	36 V
Doba nabíjení	80 min
Doba sečení	90 min (na jedno nabití akumulátorové baterie)
<b>Rozměry</b>	
Délka	775 mm
Šířka	535 mm
Výška	360 mm
Hmotnost	15 kg
<b>Hladina hluku [dB(A)]</b> (v souladu s normou ČSN EN 50636-2-107) / odchylka měření [dB(A)]	62,2 / 0,8
<b>Hladina akustického tlaku [dB(A)]</b> (v souladu s normou EN ISO 11203) / odchylka měření [dB(A)]	51,2 / 0,8
<b>Bezpečnostní zařízení</b>	
Snímač náklonu	Ano
Snímač zvednutí	Ano
Snímač uchopení madla	Ano
<b>Zabezpečení</b>	
Individuální PIN kód stroje	Ano
Spárování s nabíjecí stanicí	Ano


\*Obě hodnoty závisí na povaze terénu a rozvržení zahrady.

Požádejte svého prodejce o předvedení sekačky na vaší zahradě a přesvědčte se sami o jejím bezproblémovém chodu.

# DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU ZAHRADU

Nezáleží na tom, jak náročný je váš trávník nebo jak důkladně o něho pečujete: kontaktujte svého prodejce John Deere, který vám nabídne to správné řešení.

**JohnDeere.cz**  
**StromPraha.cz**



**JOHN DEERE**

Nejlepší podmínky financování Vám nabídnou pouze naši prodejci.

Váš prodejce John Deere vám může nabídnout finanční možnosti, které jsou stejně kvalitní jako naše produkty. Kontaktujte svého místního prodejce a žádejte komplexní nabídku finančních možností, které budou odpovídat specifickým potřebám vašeho podnikání.

Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky z oblasti financí, úvěru, pojištění a výrobků a příslušenství, které ve všech regionech nejsou k dispozici. Podrobné informace získáte u svého místního prodejce. Společnost John Deere si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Zelenožlutá barva, logo jelena ve výšce a nápis JOHN DEERE jsou obchodní značkou společnosti Deere & Company.

JohnDeere.com